

ВОПРОСЫ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

II курс – IV семестр

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «АКУШЕРСКОЕ ДЕЛО»

МДК. 02.03 Медицинская реабилитация в акушерстве и гинекологии

1. Реабилитация, как направление современной медицины, цели и задачи, реабилитационные мероприятия в РФ.
2. Понятие инвалидности, классификация (по заболеваемости и по группам инвалидности).
3. Оценка последствий болезни (по ВОЗ): нарушение, ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность.
4. Индивидуальная программа реабилитации, и ее составляющие.
5. Медицинская реабилитация, ее принципы и направления.
6. Характеристика видов физических упражнений (динамические, изометрические, релаксационные, идеомоторные).
7. Понятие кинезитерапии. Индивидуальная кинезитерапия и общая кинезитерапия.
8. Режимы двигательной активности в стационаре.
9. Массаж, как средство реабилитации, значение. Воздействие на организм.
10. Классификация массажа. Приемы массажа.
11. Использование методов электролечения в реабилитации.
12. Использование методов ультразвуковой терапии в реабилитации.
13. Использование методов теплолечения в реабилитации.
14. Светолечение, его составляющие, значение использования в реабилитации.
15. Применение газовых ванн (кислородные, углекислые, сероводородные) в реабилитации.
16. Внутреннее применение минеральной воды.
17. Грязелечение, значение, использование в реабилитации.
18. Значение диеткоррекции в реабилитации.
19. Использование фитотерапии в домашних условиях.
20. Значение водолечения в реабилитации. Методы гидротерапии.

21. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации пациентки X после кесарева сечения.
22. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X при аменорее.
23. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с климактерическим синдромом.
24. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с бесплодием.
25. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с неправильным положением половых органов.
26. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с кольпитом (вагинитом).
27. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с вагинальным кандидозом
28. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с аднекситом.
29. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с железодефицитной анемией
30. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с сахарным диабетом 1 типа.
31. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с ожирением 2 стадии.
32. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с сахарным диабетом 2 типа.
33. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации пациентки X с хроническим гастритом с пониженной секреторной функцией желудка.
34. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации пациентки X с хроническим гастритом с повышенной секреторной функцией желудка в фазе ремиссии.
35. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с внематочной беременностью.
36. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X по меню после родов.

37. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации пациента X с гестозом.
38. Составьте план консультации по методам медицинской послеродовой реабилитации на поликлиническом этапе женщины X по лечебной гимнастике после родов.
39. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации на поликлиническом этапе женщины X с при опущении стенок влагалища, недержании мочи и сексуальных расстройствах.
40. Составьте план консультации по методам медицинской реабилитации женщины при болях в промежности и влагалище после родов на поликлиническом этапе.